



CISDESTE - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA O GERENCIAMENTO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA MACRO SUDESTE
JUIZ DE FORA-MG

ATA DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2024
Processo Administrativo Nº 15/2024
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: DANIEL VIEIRA DO CARMO
Data de Publicação: 21/03/2024 15:37:00

LOTE 1 - HOMOLOGADO - 14/06/2024 11:22:37
Access Point Wi-Fi 5 802.11ac, dual-band

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UN	Marca: Ubiquiti	Modelo: Uap-Ac-M-Pro
Descrição: Access Point Wi-Fi 5 802.11ac, dual-bandAccess Point Wi-Fi 5 802.11ac, dual-band, 3x3 MIMO, com antena omnidirecional de alto ganho (8dBi) e capaz de atingir até 1.75 Gbps de throughput agregado; Dual-Band e com suporte a 802.11ac wave 1 ou superior; Tecnologia AC Mesh; Peso de 633g com antena; Interface de Rede: (2) Portas Ethernet 10/100/1000 Ethernet (porta primária dados e alimentação POE. Porta secundária usada como ponte); Botão de Reset; Antenas: 3 Antenas Dual-Band internas de 8dbi omini direcionais; Padrões Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/r/k/v/ac; Método de Alimentação: PoE 802.3af com suporte ao range de tensão de 44 a 57VDC; Fonte de Alimentação: 48V, 0.5A PoE adaptador gigabit incluso e original do fabricante Consumo Máximo de Energia: 9 W; Potência Máxima TX: 22 dBm para as duas faixas de frequência; - BSSID: Até 8 por Rádio; Economia de Energia: Suportado; Segurança Wireless: WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES); Certificações: CE, FCC, IC; Suporte a Economia de Energia; Temperatura de Operação: -40 a 70° C; Umidade de Operação: 5 a 95% Sem Condensação; Gerenciamento Avançado de Tráfego; QoS Avançado: Limite de Banda por Usuário; Suporte ao Isolamento de Tráfego de Visitantes;			
Todos os acessórios de fixação em poste ou parede inclusos, juntamente com injetor POE original do fabricante; Tecnologia Mesh Plug & Play e mesh multihop sem a necessidade de software adicional; Suporte a servidor de controle e gerência On Promise Linux; Suporte a no mínimo 250 clientes por rádio simultaneamente; Antena omnidirecional com cobertura em 360 graus com ganho simétrico de longo alcance (8 dBi) para distâncias de até 183 metros (nominal); Montagem poste ou parede; MODELO DE REFERÊNCIA: Ubiquiti UAP-AC-M-PRO, similar, de mesma equivalência técnica ou de melhor qualidade.			
Quantidade: 10		Valor Unit.: 1.395,00	Valor Total: 13.950,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 L N CASTAGNARO LTDA	078	45.687.323/0001-33	1.880,00	1.395,00		Sim
2 FORMATO DIGITAL COMERCIO E	020	31.070.939/0001-56	1.495,00	1.460,00	4,66	Sim
3 GRUPO GBA COMERCIO ATACADISTA &	097	44.352.658/0001-38	1.495,41	1.475,00	1,03	Sim
4 STERKE TECNOLOGIA E SOLUCOES	087	10.400.702/0001-16	1.489,00	1.489,00	0,95	Sim
5 AGBO EQUIPAMENTOS LTDA	145	47.341.576/0001-86	1.490,00	1.490,00	0,07	Sim
6 J C B DE S OLIVEIRA TECNOLOGIA E	008	19.510.651/0001-50	1.495,00	1.495,00	0,34	Sim
7 M LICITACOES LTDA	104	36.289.408/0002-53	1.495,41	1.495,41	0,03	Sim
8 KNERD DISTRIBUIDORA LTDA	103	41.621.094/0001-01	1.495,41	1.495,41	0,00	Sim
9 51069521 CARLOS PATRICK DE MELO	022	51.069.521/0001-36	1.500,00	1.500,00	0,31	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
AMMO INFORMATICA LTDA	015	07.300.151/0001-04	1.495,00	995,00		Sim
MOURA ELETRONICOS IMPORTAÇÃO	057	10.636.064/0001-37	999,00	999,00	0,4020	Sim
DAMIÃO, LIZOTTI & CIA LTDA	088	32.302.947/0001-43	1.495,41	1.041,60	4,2643	Sim
GUSTAVO DE PAULA SILVA 10681309628	069	39.906.139/0001-34	1.495,41	1.059,00	1,6705	Sim
53.305.065 ROSANA SANTOS CASSA	137	53.305.065/0001-01	4.587,32	1.380,00	30,3116	Sim

INABILITADOS





**CISDESTE - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA O GERENCIAMENTO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA MACRO SUDESTE
JUIZ DE FORA-MG**

Item: 3 **Unidade:** UN **Marca:** RESOLVE **Modelo:** 1.7.2
Descrição: APOIO ERGONÔMICO PARA OS PÉS/APOIO PARA OS PÉS: APOIO ERGONÔMICO PARA OS PÉS COM REGULAGEM E EM CONFORMIDADE COM A NR 17. PRODUTO COM PERMISSÃO PARA REGULAGEM DE INCLINAÇÃO. FABRICADO EM AÇO E REVESTIDO COM PINTURA EPÓXI DE ALTA RESISTÊNCIA OU EQUIVALENTE; COM BORRACHA ANTIDERRAPANTE, EVA OU EQUIVALENTE NA PLATAFORMA.
O APOIO PARA OS PÉS DEVERÁ POSSUIR INCLINAÇÃO AJUSTÁVEL E SUPERFÍCIE REVESTIDA DE MATERIAL ANTIDERRAPANTE EM CONFORMIDADE COM A NR 17.
Quantidade: 60 **Valor Unit.:** 56,00 **Valor Total:** 3.360,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 RICPEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	012	42.124.513/0001-54	115,38	56,00		Sim
2 53.305.065 ROSANA SANTOS CASSA	140	53.305.065/0001-01	171,60	57,00	1,79	Sim
3 COMERCIO NOVO RUMO LTDA	064	23.964.820/0001-07	115,00	59,50	4,39	Sim
4 GUSTAVO DE PAULA SILVA 10681309628	117	39.906.139/0001-34	115,38	64,00	7,56	Sim
5 NEP SOLUCOES E INFORMATICA -	131	17.215.437/0001-45	115,38	68,99	7,80	Sim
6 NASH TECH DISTRIBUIDORA LTDA	114	40.138.217/0001-87	115,38	73,90	7,12	Sim
7 DAMIÃO, LIZOTTI & CIA LTDA	054	32.302.947/0001-43	115,38	88,05	19,15	Sim
8 STERKE TECNOLOGIA E SOLUCOES	112	10.400.702/0001-16	96,00	96,00	9,03	Sim
9 J C B DE S OLIVEIRA TECNOLOGIA E	084	19.510.651/0001-50	115,00	115,00	19,79	Sim
10 M LICITACOES LTDA	078	36.289.408/0002-53	115,38	115,38	0,33	Sim
11 ELETRICA VILEMAR LTDA	129	31.724.820/0001-50	115,38	115,38	0,00	Sim
12 51069521 CARLOS PATRICK DE MELO	039	51.069.521/0001-36	120,00	120,00	4,00	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**LOTE 4 - HOMOLOGADO - 14/06/2024 11:22:37
Apresentador Multimídia (Passador de Slides)**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 4 **Unidade:** UN **Marca:** LOGITECH **Modelo:** R400
Descrição: Apresentador Multimídia (Passador de Slides)Apresentador Multimídia (Passador de Slides). Alcance de comunicação: mínimo 15 metros. Alimentação: pilha AAA ou AA ; - Indicação de bateria fraca ou visor com nível de carga da bateria; botão ligar e desligar, Receptor USB; - Compatibilidade com Windows, Linux e MAC; Acompanhar cabo USB para carregamento; Apontador a laser vermelho com indicador de LED, Plug-and-play, estojo para transporte.
Quantidade: 2 **Valor Unit.:** 125,00 **Valor Total:** 250,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 NEP SOLUCOES E INFORMATICA -	069	17.215.437/0001-45	148,53	125,00		Sim
2 M LICITACOES LTDA	094	36.289.408/0002-53	148,53	148,53	18,82	Sim
3 51069521 CARLOS PATRICK DE MELO	106	51.069.521/0001-36	150,00	150,00	0,99	Sim
4 MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	011	35.502.416/0001-92	327,80	201,15	34,10	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
53.305.065 ROSANA SANTOS CASSA	096	53.305.065/0001-01	75,96	60,00		Sim
AMMO INFORMATICA LTDA	046	07.300.151/0001-04	148,00	69,00	15,0000	Sim
GUSTAVO DE PAULA SILVA 10681309628	112	39.906.139/0001-34	148,53	70,00	1,4493	Sim





**CISDESTE - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA O GERENCIAMENTO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA MACRO SUDESTE
JUIZ DE FORA-MG**

**LOTE 6 - HOMOLOGADO - 14/06/2024 11:22:37
Caixa de cabo U/UTP Flexível de CATEGORIA 6**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 6 Unidade: CX Marca: FURUKAWA Modelo: SOHOPLUS 23400174
Descrição: Caixa de cabo U/UTP Flexível de CATEGORIA 6 Caixa de cabo U/UTP Flexível de CATEGORIA 6 para cabeamento estruturado em ambientes interno, com as seguintes características:

- Categoria CAT.6;
 - Construção: U/UTP – 4 pares trançados compostos de condutores sólidos de cobre nu, 24 AWG, isolados em polietileno especial;
 - Cor padrão: Azul claro;
 - Capa externa: PVC nas opções CM e CMX;
 - Embalagem: Caixa FASTBOX em lance padrão de 305 metros;
 - Marcação sequencial métrica decrescente (305 – 0 m), que facilita a visualização da quantidade restante na caixa e no cálculo dos lances para instalação;
 - Diâmetro nominal: 6,0 mm;
 - Massa líquida: 42 kg/km
 - NVP (Velocidade Nominal de Propagação): 68%;
 - Produto que atende as políticas de respeito ao meio ambiente.
 - Constituído por PVC retardante a chama - Suporta: GIGABIT ETHERNET, IEEE 802.3ab; 1000 baseT, IEEE 802.3an; 100BASE-TX, IEEE 802.3u; 100BASE-T4, IEEE 802.3u; 100vg-AnyLAN, IEEE802.12; ATM -155 (UTP); AF-PHY-OO15.000; AF-PHY-0018.000; TP-PMD, ANSI X3T9.5; 10BASE-T, IEEE802.3; TOKEN RING, IEEE802.5; 3X-AS400, IBM; TSB-155; ATM LAN 1.2 Gbit/s, AF-PHY 0162.000 2001; NEC Artigo 800.
 - Cabo de acordo com a diretiva RoHS (Restriction of Hazardous Substances).
- MODELO DE REFERÊNCIA: Furukawa Soho Plus, similar, de mesma equivalência técnica ou de melhor qualidade.

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 838,35** **Valor Total: 838,35**

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 AMMO INFORMATICA LTDA	034	07.300.151/0001-04	1.013,00	838,35		Sim
2 NEP SOLUCOES E INFORMATICA –	004	17.215.437/0001-45	1.013,50	950,00	13,32	Sim
3 DAMIÃO, LIZOTTI & CIA LTDA	071	32.302.947/0001-43	1.013,50	951,90	0,20	Sim
4 M LICITACOES LTDA	073	36.289.408/0002-53	1.013,50	1.013,50	6,47	Sim
5 51069521 CARLOS PATRICK DE MELO	099	51.069.521/0001-36	1.020,00	1.020,00	0,64	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
GUSTAVO DE PAULA SILVA 10681309628	079	39.906.139/0001-34	1.013,50	460,00		Sim
MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	063	35.502.416/0001-92	1.012,00	464,40	0,9565	Sim
MOURA ELETRONICOS IMPORTAÇÃO	107	10.636.064/0001-37	999,00	564,30	21,5116	Sim
53.305.065 ROSANA SANTOS CASSA	103	53.305.065/0001-01	2.560,00	645,00	14,3009	Sim
TJ COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI	047	27.274.178/0001-87	1.010,00	838,20	29,9535	Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**LOTE 8 - HOMOLOGADO - 14/06/2024 11:22:37
Câmera para videoconferência**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS





**CISDESTE - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA O GERENCIAMENTO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA MACRO SUDESTE
JUIZ DE FORA-MG**

Item: 8 Unidade: UN Marca: Logitech Modelo: BCC950
 Descrição: Câmera para videoconferência Câmera para videoconferência, Velocidade mínima de Transmissão Vídeo: 30 FPS, Câmera Panorâmica, com inclinação e zoom motorizados Viva-voz integrado duplex completo omnidirecional com alcance de 2, 43 metros Codificação H. 264 UVC integrada
 Aplicativos compatíveis com vídeo por USB (UVC) Chamada por vídeo Full HD 1080p 30 fps Controles de câmera e viva-voz, viva-voz e controle remoto Panorâmica, inclinação, zoom, volume, sem som, Atender/encerrar chamada Foco automático. Compatível com USB 2. 0 Cabo USB de 2, 4 m (8 pés) Adaptador universal de alimentação de 2, 4 m (8 pés) Suporte de extensão para elevação de 228 mm (9 pol.)/câmera na linha dos olhos Windows 7, 8. 1, ou 10 e Mac OS X 10. 7 ou posterior
 Quantidade: 1 **Valor Unit.:** 1.377,00 **Valor Total:** 1.377,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 NASH TECH DISTRIBUIDORA LTDA	114	40.138.217/0001-87	1.378,68	1.377,00		Sim
2 M LICITACOES LTDA	104	36.289.408/0002-53	1.378,68	1.378,68	0,12	Sim
3 51069521 CARLOS PATRICK DE MELO	035	51.069.521/0001-36	1.400,00	1.400,00	1,55	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	135	35.502.416/0001-92	1.378,00	220,00		Sim
MOURA ELETRONICOS IMPORTAÇÃO	051	10.636.064/0001-37	299,00	230,00	4,5455	Sim
J C B DE S OLIVEIRA TECNOLOGIA E	007	19.510.651/0001-50	1.378,00	600,00	160,8696	Sim
GUSTAVO DE PAULA SILVA 10681309628	069	39.906.139/0001-34	1.378,68	689,00	14,8333	Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**LOTE 9 - HOMOLOGADO - 14/06/2024 11:22:38
Conector Fêmea Cat.6**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 10 Unidade: UN Marca: SOHOPLUS Modelo: FEMEA CAT.6
 Descrição: Conector Fêmea Cat.6 Conector Fêmea Cat.6
 - Categoria: CAT.6;
 - Corpo em termoplástico de alto impacto não propagante à chama;
 - Terminais de conexão em bronze fosforoso estanhado, padrão 110 IDC, para condutores de 22 a 26 AWG;
 - Atende os limites estabelecidos nas normas para CAT.6;
 - Acessório para proteção do contato IDC;
 - Certificado UL Listed;
 - Possibilidade de Crimpagem T568A ou T568B;
 - Fornecido na cor branca;
 - Produto que atende políticas de respeito ao meio ambiente.
 - Identificação de categoria na face frontal, Logo Soho na parte superior.
 MODELO DE REFERÊNCIA: Furukawa Soho Plus, similar, de mesma equivalência técnica ou de melhor qualidade.
 Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 19,00 **Valor Total:** 950,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 NEP SOLUCOES E INFORMATICA –	122	17.215.437/0001-45	30,88	19,00		Sim
2 AMMO INFORMATICA LTDA	039	07.300.151/0001-04	30,88	19,43	2,26	Sim
3 AGBO EQUIPAMENTOS LTDA	065	47.341.576/0001-86	30,88	30,88	58,93	Sim
4 M LICITACOES LTDA	139	36.289.408/0002-53	30,88	30,88	0,00	Sim
5 51069521 CARLOS PATRICK DE MELO	137	51.069.521/0001-36	35,00	35,00	13,34	Sim

DESCCLASSIFICADOS





**CISDESTE - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA O GERENCIAMENTO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA MACRO SUDESTE
JUIZ DE FORA-MG**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
TELECOMUNICAÇÕES KSP LTDA	074	56.065.790/0001-48	30,88	9,30		Sim
DAMIÃO, LIZOTTI & CIA LTDA	083	32.302.947/0001-43	30,88	9,40	1,0753	Sim
MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	029	35.502.416/0001-92	30,50	12,00	27,6596	Sim
53.305.065 ROSANA SANTOS CASSA	132	53.305.065/0001-01	60,00	12,00	0,0000	Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**LOTE 11 - HOMOLOGADO - 14/06/2024 11:22:38
Gateway E1 SIP**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 12	Unidade: UN	Marca: Aligera Ag561	Modelo: Aligera Ag561
----------	-------------	----------------------	-----------------------

Descrição: Gateway E1 SIP Gateway E1 SIP
Interface digital E1
Padrão ITU-T G. 703 120 Ohms em conector RJ45; Codificação de linha HDB3; Estrutura de quadros segundo a norma ITU-T G. 704; Referência de relógio interna ou extern; Desempenho de Jitter segundo a norma ITU-T G. 823; Cancelamento de eco por hardware de até 128ms (G. 168-2002) em todos os canais; Acesso Primário ISDN com variantes de sinalização; Euro-ISDNISO; ISO Q.SIG; National ISDN-1; National ISDN-2; Sinalização R2; R2-Digital; CAS R2-MFC Interoperabilidade e qualidade de voz SIP sobre UDP; Múltiplas contas SIP; Suporte à SIP PRACK; Confirmação de identidade em redes seguras (p-asserted-identity); Buffer de jitter adaptativo; Detecção de atividade de voz (VAD); Geração de ruído de conforto (CNG); Supressão de silêncio; Marcação dos pacotes IP; Precedence e TOS ou DSCP e ECN; Configuração de limitação de banda; Inserção e remoção de TAGs VLAN; Suporta NAT
Controle e gerenciamento de chamadas Roteamento de chamadas pelo número de origem; Roteamento pelo número de destino; Manipulação dos números de origem e destino; Bloqueio de chamadas a cobrar
Codecs de áudio G.711 lei A @ 64 kbps; G.711 lei µ @ 64 kbps; G.723.1 @ 6.3 kbps ou @ 5.3 kbps; G.726 @16, 24, 32 ou 40 kbps; G.729A, G729B e G.729AB @ 8 kbps
Suporte a fax e modem T.38Fax e modem pass-through (G.711)
Suporte DTMF Dentro da banda usando G.711; Fora da banda seguindo a RFC2833; Usando o método SIP INFO
Segurança HTTPS e SSHv2; Firewall
Gerenciamento, configuração e monitoramento Monitoramento de uso de CPU e memória; Monitoramento das interfaces e canais E1; Monitoramento por SNMPv2c; Traps SNMP para alarmes da interface E1; Interface de comando de linha (CLI) através de acesso SSHv2 remoto; Interface gráfica acessível por HTTPS
- Atualização remota de software; Ferramenta de depuração de sinalização; Espelhamento de portas para facilitar a captura de pacotes SIP e RTP; Configuração de endereço IP de forma estática; Configuração de endereço IP de forma dinâmica através de DHCP ou PPPoE; Auto-provisionamento por TFTP usando a opção 66 do servidor DHCP; Suporte a sincronismo de relógio temporal por NTP; Registro remoto de logs através de Syslog;
Interfaces Ethernet: 2 x 10/100 Base-T; E1: 1 x G.703 (120Ohms) em conector RJ45;

MODELO DE REFERÊNCIA: Aligera AG561, similar, de mesma equivalência técnica ou d
Quantidade: 2 Valor Unit.: 1.350,00

Valor Total: 2.700,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 GUSTAVO DE PAULA SILVA 10681309628	077	39.906.139/0001-34	2.656,76	1.350,00		Sim
2 DAMIÃO, LIZOTTI & CIA LTDA	068	32.302.947/0001-43	2.656,76	1.372,00	1,63	Sim
3 NEP SOLUCOES E INFORMATICA -	039	17.215.437/0001-45	2.656,76	1.484,00	8,16	Sim
4 MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	028	35.502.416/0001-92	2.640,00	1.485,00	0,07	Sim
5 COMERCIO NOVO RUMO LTDA	075	23.964.820/0001-07	2.656,00	1.840,00	23,91	Sim
6 EMPRESA T.I. COMÉRCIO E SERVIÇOS	127	24.764.230/0001-95	2.656,76	2.656,75	44,39	Sim
7 M LICITACOES LTDA	128	36.289.408/0002-53	2.656,76	2.656,76	0,00	Sim
8 51069521 CARLOS PATRICK DE MELO	109	51.069.521/0001-36	2.660,00	2.660,00	0,12	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS





**CISDESTE - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA O GERENCIAMENTO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA MACRO SUDESTE
JUÍZ DE FORA-MG**

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

**LOTE 12 - HOMOLOGADO - 14/06/2024 11:22:38
HD EXTERNO 2TB**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 13	Unidade: UN	Marca: Seagate 2tb	Modelo: Seagate 2tb
Descrição: HD EXTERNO 2TBHD EXTERNO 2TB Capacidade: 2TB; Requisitos de sistema: Compatível com a maioria dos sistemas Windows e macOS; Porta USB 3.0 (necessária para velocidades de transferência USB 3.0); Conteúdo da Embalagem: - Disco rígido portátil Seagate Expansion; Cabo USB 3.0 de 18 polegadas (45,72 cm);Garantia: 12 meses; MODELO DE REFERÊNCIA: Seagate STKM2000400, similar, de mesma equivalência técnica ou de melhor qualidade.			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 415,00	Valor Total: 4.150,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 GUSTAVO DE PAULA SILVA 10681309628	114 39.906.139/0001-34	461,94	415,00		Sim
2 MOURA ELETRONICOS IMPORTAÇÃO	015 10.636.064/0001-37	599,00	418,00	0,72	Sim
3 L N CASTAGNARO LTDA	077 45.687.323/0001-33	460,00	430,00	2,87	Sim
4 FORMATO DIGITAL COMERCIO E	013 31.070.939/0001-56	461,00	459,00	6,74	Sim
5 STERKE TECNOLOGIA E SOLUCOES	067 10.400.702/0001-16	459,00	459,00	0,00	Sim
6 COMERCIO NOVO RUMO LTDA	068 23.964.820/0001-07	461,00	461,00	0,44	Sim
7 M LICITACOES LTDA	095 36.289.408/0002-53	461,94	461,94	0,20	Sim
8 51069521 CARLOS PATRICK DE MELO	096 51.069.521/0001-36	465,00	465,00	0,66	Sim
9 MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	138 35.502.416/0001-92	987,80	606,15	30,35	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

**LOTE 14 - HOMOLOGADO - 14/06/2024 11:22:38
Headset compatível com telefone IP Yealink**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 15	Unidade: UN	Marca: YALINK	Modelo: YHS34
Descrição: Headset compatível com telefone IP YealinkHeadset compatível com telefone IP Yealink Desempenho do alto-falante de voz/banda larga em HD; Microfone com cancelamento de ruído e cancelamento de ruído passivo; Uso em escritório, SoHo e call-center; Acústica ideal para ambientes de Call-center; Braço de lança dobrável de 330° para fácil ajuste sem quebrar; Tecnologia para proteger os usuários contra lesões acústicas Especificações Técnicas: Desconexão rápida; Alça flexível em aço; Protetor acolchoado para ouvido em couro; Conexão RJ-9; Comprimento do cabo QD para RJ9: 1.2m; Microfone Tipo de microfone: ECM unidirecional; Faixa de resposta de frequência do microfone: 100 Hz-8 kHz; Largura de banda do microfone: Banda larga; Sensibilidade do microfone: -44,0 dB re . 1V/Pa; MODELO DE REFERÊNCIA: Yealink YHS34, similar, de mesma equivalência técnica ou de melhor qualidade.			
Quantidade: 100	Valor Unit.: 238,95	Valor Total: 23.895,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 DAMIÃO, LIZOTTI & CIA LTDA	005 32.302.947/0001-43	294,56	238,95		Sim
2 53.305.065 ROSANA SANTOS CASSA	025 53.305.065/0001-01	960,00	290,00	21,36	Sim
3 M LICITACOES LTDA	044 36.289.408/0002-53	294,56	294,56	1,57	Sim
4 51069521 CARLOS PATRICK DE MELO	068 51.069.521/0001-36	300,00	300,00	1,85	Sim

DESCLASSIFICADOS





**CISDESTE - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA O GERENCIAMENTO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA MACRO SUDESTE
JUIZ DE FORA-MG**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	100	35.502.416/0001-92	290,00	155,00		Sim
GUSTAVO DE PAULA SILVA 10681309628	042	39.906.139/0001-34	294,56	158,00	1,9355	Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**LOTE 15 - HOMOLOGADO - 14/06/2024 11:22:38
LICENÇA PACOTE OFFICE**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 16	Unidade: UN	Marca: microsoft	Modelo: Office Home & Business 2021
Descrição: LICENÇA PACOTE OFFICE LICENÇA PACOTE OFFICE			
- MICROSOFT OFFICE 2021 HOME AND BUSINESS 64 BITS;			
- IDIOMA PT-BR;			
- TIPO DE LICENÇA: ESD;			
- PERMITE FORMATAÇÃO E REINSTALAÇÃO NO PC/NOTEBOOK;			
- LICENÇA PARA UM PC/NOTEBOOK;			
- LICENÇA VITALÍCIA;			
- PERMITE DOWNGRADE PARA ATÉ 2 VERSÕES ANTERIORES À ATUAL;			
- PROGRAMAS:			
OUTLOOK 2021			
WORD 2021			
POWER POINT 2021			
EXCEL 2021			
ACCESS 2021			
MODELO DE REFERÊNCIA MOUSE: MICROSOFT OFFICE 2021 HOME AND BUSINESS 64 BITS, SIMILAR, DE MESMA EQUIVALÊNCIA TÉCNICA OU DE MELHOR QUALIDADE.			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 1.086,00	Valor Total: 10.860,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 WALAS STORE TELECOMUNICAÇÕES	064	11.777.618/0001-89	1.154,02	1.086,00		Sim
2 WIN SOFTWARE WOLD LTDA	033	53.049.392/0001-40	1.100,00	1.100,00	1,29	Sim
3 NASH TECH DISTRIBUIDORA LTDA	013	40.138.217/0001-87	1.154,02	1.153,90	4,90	Sim
4 JOAO FRANCISCO BRAULIO	003	27.845.560/0001-01	1.154,00	1.154,00	0,01	Sim
5 JK LICITAÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	099	45.721.713/0001-82	1.154,02	1.154,02	0,00	Sim
6 SEK INFORMATICA LTDA	012	03.655.629/0001-68	1.154,02	1.154,02	0,00	Sim
7 51069521 CARLOS PATRICK DE MELO	114	51.069.521/0001-36	1.200,00	1.200,00	3,98	Sim
8 CORP SOLUTION SOLUCOES EM	142	27.542.272/0001-70	2.600,00	1.400,00	16,67	Sim
9 M LICITACOES LTDA	092	36.289.408/0002-53	10.000,00	10.000,00	614,29	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
KEYSPC DESENVOLVIMENTO E VENDA	141	36.720.300/0001-92	1.154,02	118,80		Sim
LILIAN FERNANDA DOS REIS	140	37.477.362/0001-88	700,00	120,00	1,0101	Sim
NEP SOLUCOES E INFORMATICA -	051	17.215.437/0001-45	1.154,02	290,00	141,6667	Sim
J C B DE S OLIVEIRA TECNOLOGIA E	008	19.510.651/0001-50	1.154,00	800,00	175,8621	Sim
RM SUPPLIES TECNOLOGIA LTDA	046	22.310.432/0001-31	1.154,02	850,00	6,2500	Sim
AMMO INFORMATICA LTDA	095	07.300.151/0001-04	1.154,00	1.154,00	35,7647	Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----





**CISDESTE - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA O GERENCIAMENTO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA MACRO SUDESTE
JUIZ DE FORA-MG**

**LOTE 16 - HOMOLOGADO - 14/06/2024 11:22:38
PATCH CORD CAT6 1.5M**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 19	Unidade: UN	Marca: SOHOPLUS	Modelo: CAT5E T568A/B 1,5MTS
Descrição: PATCH CORD CAT6 1.5MPATCH CORD CAT6 1.5M - COR: AZUL - TIPO DE CONECTOR: RJ-45 - TIPO DE CABO: U/UTP CAT.6 - QUANTIDADE DE PARES: 4 PARES, 24 AWG - CLASSE DE FLAMABILIDADE: CMX - PADRÃO DE MONTAGEM: T568A/B - TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: - 40° C A + 70° C - TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: - 10° C A + 60° C - COMPRIMENTO DO CABO: 1,5 METROS - QUANTIDADE DE CICLOS DE INSERÇÃO: = 750 RJ-45 - RESISTÊNCIA MÁXIMA DO CONDUTOR: 93,8 O/KM - CAPACITÂNCIA MÚTUA 1 KHZ: 56 PF/M (MÁXIMO) - IMPEDÂNCIA: 100 ± 15 % O - SUPORTE A IEEE 802.3, 1000 BASE T, 1000 BASE TX, EIA/TIA-854, ANSI-EIA/TIA-862, ATM, VÍDEO, SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO PREDIAL E TODOS OS PROTOCOLOS LAN ANTERIORES; - TIPO DE CONDUTOR: COBRE ELETROLÍTICO, FLEXÍVEL, NU, FORMADO POR 7 FILAMENTOS DE DIÂMETRO NOMINAL DE 0,20MM. CAPA FEITA DE POLIOLEFINA OU POLIETILENO E PODE SUPORTAR LARGURA DE BANDA DE 250 MHZ CERTIFICAÇÕES ANATEL: 1276-07-0256 (CABO U/UTP CAT.6 FLEXÍVEL) / 1278-07-0256 (CABO DE MANOBRA) MODELO DE REFERÊNCIA: FURUKAWA SOHO PLUS, SIMILAR, DE MESMA EQUIVALÊNCIA TÉCNICA OU DE MELHOR QUALIDADE.			
Quantidade: 30	Valor Unit.: 15,90	Valor Total: 477,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 NEP SOLUCOES E INFORMATICA –	075	17.215.437/0001-45	34,94	15,90		Sim
2 FORMATO DIGITAL COMERCIO E	114	31.070.939/0001-56	34,00	27,00	69,81	Sim
3 DAMIÃO, LIZOTTI & CIA LTDA	050	32.302.947/0001-43	34,94	30,95	14,63	Sim
4 M LICITACOES LTDA	074	36.289.408/0002-53	34,94	34,94	12,89	Sim
5 AGBO EQUIPAMENTOS LTDA	010	47.341.576/0001-86	34,94	34,94	0,00	Sim
6 51069521 CARLOS PATRICK DE MELO	115	51.069.521/0001-36	40,00	40,00	14,48	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
TELECOMUNICAÇÕES KSP LTDA	135	56.065.790/0001-48	34,94	8,99		Sim
53.305.065 ROSANA SANTOS CASSA	038	53.305.065/0001-01	28,00	9,00	0,1112	Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
---------------------	------------	------------------	-----------------------	---------------------	----------------	-----------

**LOTE 17 - HOMOLOGADO - 14/06/2024 11:22:38
Patch Cord CAT6 2.5m**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Assinado por 1 pessoa: EDSON TEIXEIRA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cisdeste.1doc.com.br/verificacao/BF86-7025-A864-3A31> e informe o código BF86-7025-A864-3A31





**CISDESTE - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA O GERENCIAMENTO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA MACRO SUDESTE
JUIZ DE FORA-MG**

Item: 20 Unidade: UN Marca: SOHOPLUS Modelo: CAT5E T568A/B 2,5MTS
 Descrição: Patch Cord CAT6 2.5mPatch Cord CAT6 2.5m

- Cor: azul
- Tipo de conector: RJ-45
- Tipo de cabo: U/UTP CAT.6
- Quantidade de pares: 4 pares, 24 AWG
- Classe de flamabilidade: CMX - Padrão de montagem: T568A/B - Temperatura de armazenamento: - 40° C a + 70° C
- Temperatura de operação: - 10° C a + 60° C
- Comprimento do cabo: 2,5 metros
- Quantidade de Ciclos de Inserção: = 750 RJ-45
- Resistência máxima do condutor: 93,8 O/km
- Capacitância mútua 1 kHz: 56 pF/m (máximo)
- Impedância: 100 ± 15 % O
- Suporte a IEEE 802.3, 1000 BASE T, 1000 BASE TX, EIA/TIA-854, ANSI-EIA/TIA-862, ATM, Vídeo, Sistemas de Automação Predial e todos os protocolos LAN anteriores; - Tipo de condutor: Cobre eletrolítico, flexível, nu, formado por 7 filamentos de diâmetro nominal de 0,20mm. Capa feita de poliolefina ou polietileno e pode suportar largura de banda de 250 MHz
- Certificações ANATEL: 1276-07-0256 (Cabo U/UTP CAT.6 flexível) / 1278-07-0256 (Cabo de Manobra)

MODELO DE REFERÊNCIA: Furukawa Soho Plus, similar, de mesma equivalência técnica ou de melhor qualidade.

Cabo HDMI 2mt

- Possui conectores banhados a ouro.
- Filtros contra interferências.
- Suporte para tecnologia 4K X 2K.
- Compatível com sistema 3D.
- Tecnologia ultra HD e velocidade de 10,2 Gbps.
- Ideal para uso em tvs 3D, smart tvs, consoles de games, receivers, câmeras e bluray players.
- Comprimento: 2 metros.
- Versão: hdmi 1.4.
- Tipo de conectores: hdmi -hdmi.
- Tipo de cabo: circular.
- Conectores: metálico.
- Conectores banhados a ouro: sim.
- Som de alta qualidade: sim.
- Cor: preto.
- 3D: sim.
- 4k: sim.
- Ultra hd: sim.
- Filtros contra interferências: sim.
- Velocidade: 10,2Gbps.
- Canal de retorno de audio: arc.
- Condutores: cobre de alta pureza.
- Garantia: 12 meses

MODELO DE REFERÊNCIA: Elgin, similar, de mesma equivalência técnica ou de melhor qualidade.

Quantidade: 30 **Valor Unit.: 24,90** **Valor Total: 747,00**

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 NEP SOLUCOES E INFORMATICA –	136	17.215.437/0001-45	45,98	24,90		Sim
2 FORMATO DIGITAL COMERCIO E	020	31.070.939/0001-56	45,00	34,53	38,67	Sim
3 DAMIÃO, LIZOTTI & CIA LTDA	118	32.302.947/0001-43	45,98	37,15	7,59	Sim
4 M LICITACOES LTDA	010	36.289.408/0002-53	45,98	45,98	23,77	Sim
5 51069521 CARLOS PATRICK DE MELO	114	51.069.521/0001-36	50,00	50,00	8,74	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
TELECOMUNICAÇÕES KSP LTDA	022	56.065.790/0001-48	45,98	13,49		Sim



Assinado por 1 pessoa: EDSON FELIX DA SILVA FILHO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisdeste.1doc.com.br/verificacao/BF86-7025-A864-3A31 e informe o código BF86-7025-A864-3A31



**CISDESTE - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA O GERENCIAMENTO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA MACRO SUDESTE
JUIZ DE FORA-MG**

53.305.065 ROSANA SANTOS CASSA	096	53.305.065/0001-01	36,00	13,50	0,0741	Sim
--------------------------------	-----	--------------------	-------	-------	--------	-----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**LOTE 18 - HOMOLOGADO - 14/06/2024 11:22:38
Pen drive 128gb**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 21	Unidade: UN	Marca: KINGSTON	Modelo: DATATRAVALER KYSON DTKN/128GB
Descrição: Pen drive 128gb Pen drive 128gb Especificações: Velocidade: Velocidades USB 3.2 Ger 1; Velocidade de leitura: 200 MB/s; Velocidade de gravação: 60 MB/s; Capacidade: 128GB; Compatível com Sistemas Operacionais: Windows® 10, 8.1, 8; Mac OS (v.10.10.x +); Linux (v. 2.6.x +) Garantia: 60 meses de garantia; MODELO DE REFERÊNCIA: Kingston DataTraveler Kyson DTKN/128GB, similar, de mesma equivalência técnica ou de melhor qualidade.			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 89,00	Valor Total: 890,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 FORMATO DIGITAL COMERCIO E	097	31.070.939/0001-56	108,00	89,00		Sim
2 DAMIÃO, LIZOTTI & CIA LTDA	002	32.302.947/0001-43	108,53	99,45	11,74	Sim
3 M LICITACOES LTDA	109	36.289.408/0002-53	108,53	108,53	9,13	Sim
4 51069521 CARLOS PATRICK DE MELO	067	51.069.521/0001-36	110,00	110,00	1,35	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
MOURA ELETRONICOS IMPORTAÇÃO	034	10.636.064/0001-37	110,00	52,00		Sim
NEP SOLUCOES E INFORMATICA -	024	17.215.437/0001-45	108,53	52,99	1,9038	Sim
53.305.065 ROSANA SANTOS CASSA	080	53.305.065/0001-01	124,00	55,00	3,7932	Sim
MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	123	35.502.416/0001-92	108,00	59,81	8,7455	Sim
DANIEL ROSA LOPES 25949024893	051	47.334.422/0001-67	90,00	90,00	50,4765	Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**LOTE 20 - HOMOLOGADO - 14/06/2024 11:22:38
Régua de tomadas gerenciável - 10 Tomadas**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

--	--	--	--	--	--	--

Assinado por 1 pessoa: EDSON TEIXEIRA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cisdeste.1doc.com.br/verificacao/BF86-7025-A864-3A31> e informe o código BF86-7025-A864-3A31





**CISDESTE - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA O GERENCIAMENTO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA MACRO SUDESTE
JUIZ DE FORA-MG**

Item: 23 **Unidade:** UN **Marca:** VOLT **Modelo:** SMART WEB 10
Descrição: Régua de tomadas gerenciável - 10 Tomadas Régua de tomadas gerenciável - 10 Tomadas Quantidade de tomadas: 10; Interface Web para monitoramento; Configuração rápida e fácil; - Discovery para localizar equipamento na rede; DHCP para facilitar configuração; Acesso via smartphone por aplicativo; Pode ser configurado totalmente pelo aplicativo; Possibilidade de nomear todas as tomadas para controle e identificação; Relógio para fornecimento de hora; Agendamento para ligar/desligar as tomadas por hora e dias da semana; Protocolo SNMP para monitoração; WatchDog para monitoramento; Intervalo de varredura ajustável de 1 a 60 minutos; Reset de portas automático em caso de não resposta ao ping; Limite de amperagem total de 10 A para todos os modelos; Entrada: 127/220Vac; Saída: A mesma tensão da entrada; Corrente Máximo: 10 A; Proteção de Sobre Corrente; Proteção de Sobre Tensão; Interface de Gerência; Velocidade: 10Mbps Base-t RJ45 IEEE802.3TM; Mac: Sim; Protocolos Suportados: ARP - TCP - UDP - DNS - IP- ICMP - SNMP-DHCP; Network Discovery: Over UDP; WatchDog: Individual por porta IP (padrão IPV4); Intervalo de Varredura: 1 a 60 minutos ajustável; N° de ping por tomada: Fixo 10 amostras; Redes roteadas: Depende da configuração Gateway e DNS Server (Solicitação ARP); Reset automático caso não responda ao ping; Opera em redes em bridge ou roteadas
 Funcionamento em ambiente Windows e Linux; Outras especificações; Tamanho: 1U (Para Rack 19"); Garantia de 12 meses

MODELO DE REFERÊNCIA: Régua Smart Web Volt 10 Tomadas, similar, de mesma equivalência técnica ou de melhor qualidade.

Quantidade: 2 **Valor Unit.:** 785,00 **Valor Total:** 1.570,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 NEP SOLUCOES E INFORMATICA –	140	17.215.437/0001-45	1.150,59	785,00		Sim
2 53.305.065 ROSANA SANTOS CASSA	054	53.305.065/0001-01	2.598,68	790,00	0,64	Sim
3 GRUPO GBA COMERCIO ATACADISTA &	033	44.352.658/0001-38	1.150,59	792,00	0,25	Sim
4 GUSTAVO DE PAULA SILVA 10681309628	134	39.906.139/0001-34	1.150,59	840,00	6,06	Sim
5 DAMIÃO, LIZOTTI & CIA LTDA	029	32.302.947/0001-43	1.150,59	881,20	4,90	Sim
6 THAIS BATISTA SANTANA PINHEIRO	123	14.101.776/0001-02	1.155,00	1.145,49	29,99	Sim
7 ALEX MELLO DE AVEIRO 20594894824	097	24.479.217/0001-94	1.145,50	1.145,50	0,00	Sim
8 ELETRICA VILEMAR LTDA	121	31.724.820/0001-50	1.500,00	1.149,00	0,31	Sim
9 FORMATO DIGITAL COMERCIO E	078	31.070.939/0001-56	1.150,00	1.149,00	0,00	Sim
10 M LICITACOES LTDA	052	36.289.408/0002-53	1.150,59	1.150,59	0,14	Sim
11 51069521 CARLOS PATRICK DE MELO	122	51.069.521/0001-36	1.200,00	1.200,00	4,29	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**LOTE 22 - HOMOLOGADO - 14/06/2024 11:22:39
Storage de Armazenamento (NAS)**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 25 **Unidade:** UN **Marca:** QNAP **Modelo:** TS-453E

Descrição: Storage de Armazenamento (NAS)Especificações:
 - Interface: Ethernet
 - Número de Baías de Disco: 4 x 3,5 polegadas SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s
 - Processador: Quad-core 2.0 GHz mínimo
 - Memória: 8 GB SO-DIMM DDR4 (2 x 4 GB)
 - Rede: 2x Porta Ethernet 2,5 Gigabit (2,5G / 1G / 100M)

Portas Externas:
 - Porta USB 2.0: 3
 - Porta USB 3.2 Gen 1: 2
 - Saída HDMI: 1, HDMI 2.0 (up to 4096 x 2160 @ 60Hz)

Gerenciamento de energia:
 - Wake-on-LAN (WoL)





**CISDESTE - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA O GERENCIAMENTO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA MACRO SUDESTE
JUIZ DE FORA-MG**

- Modo de espera para unidades internas
- Ligar e desligar programado
- Ligar automaticamente após a recuperação de energia
- Suporte USB e UPS de rede com gerenciamento SNMP

RAID:

- Tipos de RAID suportados: RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD, Single
- RAID Hot Spare e Global Hot Spare
- Personalização de velocidade de reconstrução RAID
- Expansão da capacidade RAID online
- Migração de nível RAID online
- Super provisionamento SSD RAID

Monitor de Recursos:

- Monitoramento de recursos do sistema NAS, como CPU, memória e rede
- Monitoramento de recursos de armazenamento NAS, como volumes, RAID e atividade de disco
- Monitoramento do uso de recursos do aplicativo NAS
- Criação de espaço de troca extra quando SSDs são instalados

Servidor Web:

- Conexões HTTP / HTTPS (TLS 1.0 / 1.1 / 1.2)
- Suporta conexão WebDAV
- Suporta Host Virtual (Máx: 32)
- Certificado SSL importável

Servidor de Arquivos:

- Compartilhamento de arquivos em Windows, Mac e Linux / UNIX
- Rede Microsoft (CIFS / SMB)
- Rede Apple (AFP)
- Serviços NFS versão 3/4
- Windows ACL (CIFS / SMB)
- Permissões de pasta avançadas (AFP, CIFS / SMB e FTP)
- Agregação de pasta compartilhada (CIFS / SMB)

Rede e Switch Virtual:

- TCP / IP: Pilha dupla (IPv4 e IPv6)
- Rota Estática
- NCSI (Indicador de status de conectividade de rede)
- Configurações de DDNS (serviço personalizado e múltiplo)
- Entroncamento de portas (Agregação de links)
- Failover
- Balanceamento de carga
- Switch virtual
- Tradução de endereço de rede (NAT)
- Protocolo Spanning Tree (STP)

Sistema de arquivos suportados:

- Disco rígido interno (EXT4)
- Disco rígido externo (EXT3, EXT4, NTFS, FAT32, HFS + e exFAT)

Segurança:

- Proteção de acesso à rede com bloqueio automático (SSH, Telnet, HTTP (S), FTP, CIFS / SMB e AFP)
- Controle de acesso ao host para pastas compartilhadas (CIFS / SMB)
- Criptografias baseadas em pasta e volume AES de 256 bits que são validadas por FIPS 140-2 CAVP (Programa de Validação de Algorit

Quantidade: 3

Valor Unit.: 6.149,99

Valor Total: 18.449,97

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 KNERD DISTRIBUIDORA LTDA	127	41.621.094/0001-01	7.315,10	6.149,99		Sim
2 GUSTAVO DE PAULA SILVA 10681309628	059	39.906.139/0001-34	7.315,10	6.150,00	0,00	Sim
3 STERKE TECNOLOGIA E SOLUCOES	085	10.400.702/0001-16	7.300,00	7.300,00	18,70	Sim
4 M LICITACOES LTDA	121	36.289.408/0002-53	7.315,10	7.315,10	0,21	Sim





**CISDESTE - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA O GERENCIAMENTO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA MACRO SUDESTE
JUIZ DE FORA-MG**

5 51069521 CARLOS PATRICK DE MELO 040 51.069.521/0001-36 7.320,00 7.320,00 0,07 Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

**LOTE 23 - HOMOLOGADO - 14/06/2024 11:22:39
SUPORTE PARA MONITOR LCD/LED.**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 26 Unidade: UN Marca: MULTIVISAO Modelo: MT SLIM
Descrição: SUPORTE PARA MONITOR LCD/LED.SUPORTE DE MESA, COM AJUSTE DE ALTURA, PARA APOIO DE MONITOR LCD/LÉD COM BASE DE APOIO PARA O SUPORTE DO MONITOR, DISPENSANDO O USO DE PARAFUSOS DE FIXAÇÃO. O SUPORTE PARA MONITOR, DEVE OFERECER REGULAGEM DE ALTURA QUE POSSA AJUSTAR À ALTURA DO MONITOR NO POSICIONAMENTO CORRETO, PERMITINDO O AJUSTE CORRETO DA VISÃO CONFORME A ESTATURA DA PESSOA; PRODUTO DEVE SER FABRICADO EM MATERIAL EM AÇO CARBONO E REVESTIDO COM PINTURA EPÓXI DE ALTA RESISTÊNCIA OU EQUIVALENTE;
O SUPORTE PARA MONITOR DEVE SUPORTAR E SER COMPATÍVEL COM MONITORES LCD/LED DE ATÉ 27? APROXIMADAMENTE.
Quantidade: 60 Valor Unit.: 121,50 Valor Total: 7.290,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 RICPEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	012 42.124.513/0001-54	129,39	121,50		Sim
2 M LICITACOES LTDA	021 36.289.408/0002-53	129,39	129,39	6,49	Sim
3 51069521 CARLOS PATRICK DE MELO	085 51.069.521/0001-36	140,00	140,00	8,20	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
NEP SOLUCOES E INFORMATICA –	082 17.215.437/0001-45	129,39	115,00		Sim
MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	075 35.502.416/0001-92	129,00	117,00	1,7391	Sim
COMERCIO NOVO RUMO LTDA	071 23.964.820/0001-07	129,00	118,00	0,8547	Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

**LOTE 24 - HOMOLOGADO - 14/06/2024 11:22:39
Switch 8 Portas Gigabit**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 27 Unidade: UN Marca: TP-LINK Modelo: TL-SG108
Descrição: Switch 8 Portas GigabitSwitch 8 Portas Gigabit Padrões e Protocolos: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.1p; Interface: 8 10/100/1000Mbps portas, auto-negociação, Auto-MDI / MDIX; Capacidade de Comutação: 16 Gbps; Tamanho do buffer: 1.5Mb; Tabela de Endereços MAC: 4K; Jumbo Frame: 16 KB; Taxa de Encaminhamento de Pacotes: 11.9 Mpps; Indicador LED: Alimentação do Sistema / Indicadores Link/Act por porta embutidos em cada porta RJ-45; Dimensões (LxPxA): 6,2 x 4,0 x 1,0 pol. (158 x 101 x 25 mm); Consumo máximo de energia: 3.56 W(220V/50Hz); Tecnologia Verde Estrutura de aço, design de mesa ou montagem na parede; Controle de Fluxo 802.3X; 802.1p/DSCP QoS; IGMP Snooping; MODELO DE REFERÊNCIA: Tp-Link TL-SG108, similar, de mesma equivalência técnica ou de melhor qualidade.
Quantidade: 2 Valor Unit.: 215,00 Valor Total: 430,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 FORMATO DIGITAL COMERCIO E	037 31.070.939/0001-56	235,00	215,00		Sim
2 TJ COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI	112 27.274.178/0001-87	234,00	219,89	2,27	Sim





**CISDESTE - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA O GERENCIAMENTO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA MACRO SUDESTE
JUIZ DE FORA-MG**

3	STERKE TECNOLOGIA E SOLUCOES	016	10.400.702/0001-16	230,00	230,00	4,60	Sim
4	L F COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	149	52.585.078/0001-19	235,37	235,37	2,33	Sim
5	M LICITACOES LTDA	124	36.289.408/0002-53	235,72	235,72	0,15	Sim
6	JK LICITAÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	021	45.721.713/0001-82	235,72	235,72	0,00	Sim
7	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	071	35.502.416/0001-92	389,07	238,75	1,29	Sim
8	51069521 CARLOS PATRICK DE MELO	130	51.069.521/0001-36	240,00	240,00	0,52	Sim
9	53.305.065 ROSANA SANTOS CASSA	034	53.305.065/0001-01	619,96	619,96	158,32	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
MOURA ELETRONICOS IMPORTAÇÃO	056	10.636.064/0001-37	200,00	125,00		Sim
AMMO INFORMATICA LTDA	065	07.300.151/0001-04	235,00	129,10	3,2800	Sim
BRUNO DO CARMO FERREIRA	055	34.240.500/0001-12	235,00	167,99	30,1239	Sim
NEP SOLUCOES E INFORMATICA –	075	17.215.437/0001-45	235,72	173,99	3,5716	Sim
GUSTAVO DE PAULA SILVA 10681309628	097	39.906.139/0001-34	235,72	174,00	0,0057	Sim
DAMIÃO, LIZOTTI & CIA LTDA	113	32.302.947/0001-43	235,72	175,05	0,6034	Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**LOTE 25 - HOMOLOGADO - 14/06/2024 11:22:39
Switch Gerenciável 24 Portas**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 28	Unidade: UN	Marca: HP	Modelo: JL682A
<p>Descrição: Switch Gerenciável 24 Portas Portas: 24 portas RJ-45 com detecção automática 10/100/1000; 4 portas SFP+ 1/10 GbE; Memória e processador: 800 MHz; 256 MB de flash; Tamanho do buffer de pacotes: 1,5 Mb; SDRAM de 512 MB Performance: Taxa de transferência (Mpps): 95,23 Mpps, Capacidade de comutação: 128 Gbps; Capacidade: VLANs suportadas: 256; Regras ACL: suporte para 50 ACLs IPv4 e MAC de entrada com até 480 ACES; Suporte a quadros jumbo: Comporta quadros de até 9216 bytes; Tamanho da tabela de endereços MAC: 16.000 entradas Confiabilidade MTBF (anos): 158 Latência: Latência de 100 Mb: < 4.7 µs; Latência de 1000 Mb: < 2.4 µs; Latência de 10000 Mb: < 1.3 µs; Padrões em conformidade: - IEEE 802.3 10BASE-T; IEEE 802.3u 100BASE-TX; IEEE 802.3ab 1000BASE-T; IEEE 802.3z 1000BASE-X Controle de fluxo IEEE 802.3x; IEEE 802.1Q VLANs; IEEE 802.1p Priority; IEEE 802.3ad: Link-Aggregation Control Protocol (LACP); - IEEE 802.1X Port Access Authentication; IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet; IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol; IEEE 802.1W Rapid Spanning Tree; Protocol; IEEE 802.1S Multiple Spanning Tree Protocol; IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol; Características de gestão: Utilitário de configuração de switch integrado para fácil configuração de dispositivo baseado em navegador web (HTTP/HTTPS); Dashboard Aplicativo para dispositivos móveis; Montagem: Suporte para montagem em rack; Garantia: 12 meses MODELO DE REFERÊNCIA: ARUBA JL682, similar, de mesma equivalência técnica ou de melhor qualidade.</p>			
Quantidade: 4		Valor Unit.: 1.718,00	Valor Total: 6.872,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 AMMO INFORMATICA LTDA	100	07.300.151/0001-04	2.503,00	1.718,00		Sim
2 DAMIÃO, LIZOTTI & CIA LTDA	001	32.302.947/0001-43	2.503,55	1.815,80	5,69	Sim
3 L F COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	064	52.585.078/0001-19	2.503,55	2.003,99	10,36	Sim
4 NEP SOLUCOES E INFORMATICA –	006	17.215.437/0001-45	2.503,55	2.004,00	0,00	Sim
5 MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	050	35.502.416/0001-92	3.272,94	2.008,40	0,22	Sim
6 GRUPO GBA COMERCIO ATACADISTA &	005	44.352.658/0001-38	2.503,55	2.149,00	7,00	Sim
7 GUSTAVO DE PAULA SILVA 10681309628	078	39.906.139/0001-34	2.503,55	2.273,00	5,77	Sim
8 FORMATO DIGITAL COMERCIO E	108	31.070.939/0001-56	2.503,00	2.290,00	0,75	Sim
9 THAIS BATISTA SANTANA PINHEIRO	010	14.101.776/0001-02	2.600,00	2.300,00	0,44	Sim





**CISDESTE - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA O GERENCIAMENTO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA MACRO SUDESTE
JUIZ DE FORA-MG**

10	TJ COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI	030	27.274.178/0001-87	2.500,00	2.419,87	5,21	Sim
11	COMERCIO NOVO RUMO LTDA	122	23.964.820/0001-07	2.503,00	2.460,00	1,66	Sim
12	TELECOMUNICAÇÕES KSP LTDA	045	56.065.790/0001-48	2.503,55	2.470,00	0,41	Sim
13	AGBO EQUIPAMENTOS LTDA	034	47.341.576/0001-86	2.475,00	2.475,00	0,20	Sim
14	STERKE TECNOLOGIA E SOLUCOES	013	10.400.702/0001-16	2.500,00	2.500,00	1,01	Sim
15	M LICITACOES LTDA	090	36.289.408/0002-53	2.503,55	2.503,55	0,14	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
51069521 CARLOS PATRICK DE MELO	086	51.069.521/0001-36	260,00	260,00		Sim
MOURA ELETRONICOS IMPORTAÇÃO	111	10.636.064/0001-37	999,00	594,54	128,6692	Sim
GTF IMPORTS LTDA	081	52.348.765/0001-10	2.503,55	1.700,00	185,9353	Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**LOTE 26 - HOMOLOGADO - 14/06/2024 11:22:39
Switch Gerenciável 24 Portas POE**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 29	Unidade: UN	Marca: HPE ARUBA	Modelo: 1930 24G POE + 4SFP + (370W) JL684A I
-----------------	-------------	------------------	---

Descrição: Switch Gerenciável 24 Portas POE
 Portas: 24 portas RJ-45 com detecção automática 10/100/1000 PoE Classe 4; 4 portas SFP+ 1/10 GbE
 Memória e processador: 800 MHz; 256 MB de flash; Tamanho do buffer de pacotes: 1,5 Mb; SDRAM de 512 MB
 Performance: Taxa de transferência (Mpps): 95,23 Mpps; Capacidade de comutação: 128 Gbps
 Alimentação PoE: 370 W de PoE Classe 4;
 Capacidade: - VLANs suportadas: 256; Regras ACL: suporte para 50 ACLs IPv4 e MAC de entrada com até 480 ACEs; Suporte a quadros jumbo: Comporta quadros de até 9216 bytes;
 Tamanho da tabela de endereços MAC: 16.000 entradas;
 Confiabilidade MTBF (anos): 71
 Latência: Latência de 100 Mb: < 4.7 µs; Latência de 1000 Mb: < 2.4 µs; Latência de 10000 Mb: < 1.3 µs; Padrões em conformidade: IEEE 802.3 10BASE-T; IEEE 802.3u 100BASE-TX; IEEE 802.3ab 1000BASE-T; IEEE 802.3z 1000BASE-X; Controle de fluxo IEEE 802.3x; IEEE 802.1Q VLANs; IEEE 802.1p Priority; IEEE 802.3ad: Link-Aggregation Control Protocol (LACP); IEEE 802.1X Port Access Authentication; IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet; IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol; IEEE 802.1W Rapid Spanning Tree Protocol; IEEE 802.1S Multiple Spanning Tree Protocol; IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol
 Características de gestão:
 Utilitário de configuração de switch integrado para fácil configuração de dispositivo baseado em navegador web (HTTP/HTTPS);
 Dashboard; Aplicativo para dispositivos móveis
 Montagem:
 Suporte para montagem em rack;
 Garantia: 12 meses

MODELO DE REFERÊNCIA: ARUBA JL684, similar, de mesma equivalência técnica ou de melhor qualidade.

Quantidade: 2	Valor Unit.: 4.590,00	Valor Total: 9.180,00
---------------	-----------------------	-----------------------

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 NEP SOLUCOES E INFORMATICA –	069	17.215.437/0001-45	5.841,92	4.590,00		Sim
2 CMV COMERCIO LTDA	093	11.510.175/0001-65	5.841,92	4.881,90	6,36	Sim
3 AMMO INFORMATICA LTDA	127	07.300.151/0001-04	5.841,00	5.100,00	4,47	Sim
4 TJ COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI	085	27.274.178/0001-87	5.839,00	5.799,87	13,72	Sim
5 THAIS BATISTA SANTANA PINHEIRO	033	14.101.776/0001-02	5.841,92	5.799,99	0,00	Sim
6 STERKE TECNOLOGIA E SOLUCOES	056	10.400.702/0001-16	5.800,00	5.800,00	0,00	Sim
7 COMERCIO NOVO RUMO LTDA	021	23.964.820/0001-07	5.841,00	5.834,00	0,59	Sim





**CISDESTE - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA O GERENCIAMENTO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA MACRO SUDESTE
JUIZ DE FORA-MG**

8	AGBO EQUIPAMENTOS LTDA	061	47.341.576/0001-86	5.835,00	5.835,00	0,02	Sim
9	M LICITACOES LTDA	045	36.289.408/0002-53	5.841,92	5.841,92	0,12	Sim
10	51069521 CARLOS PATRICK DE MELO	148	51.069.521/0001-36	5.900,00	5.900,00	0,99	Sim
11	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	002	35.502.416/0001-92	6.115,82	6.115,82	3,66	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
TELECOMUNICAÇÕES KSP LTDA	065	56.065.790/0001-48	5.841,92	2.630,00		Sim
GUSTAVO DE PAULA SILVA 10681309628	110	39.906.139/0001-34	5.841,92	2.635,00	0,1901	Sim
L F COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	138	52.585.078/0001-19	5.841,92	4.589,99	74,1932	Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**LOTE 27 - HOMOLOGADO - 14/06/2024 11:22:39
Telefone IP Voz em HD; LCD gráfico 132x64 pixels com luz de fundo**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 30	Unidade: UN	Marca: YEALINK	Modelo: T31P
<p>Descrição: Telefone IP Voz em HD; LCD gráfico 132x64 pixels com luz de fundo; Duas portas 10 / 100M Ethernet Switch; Suporte PoE; Até 2 contas SIP; Suporte Headset; Montagem na parede; Simples, flexível e segura opções de provisionamento; Recursos de áudio: Voz HD: monofone HD, alto-falante HD; Filtragem inteligente de ruído; Banda larga codec: Opus, G.722; Banda estreita codec: G.711(A/μ), G.723.1, G.729, G.729A, G.726, iLBC; DTMF: Entrada, Saída (RFC 2833) e SIP INFO; Alta-voz e viva-voz Full-duplex com AEC; VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC; Recursos do telefone: 2 contas VoIP; Retenção de chamada, mudo, Não Perturbe (DND); Discagem rápida através de um toque, hotline</p> <p>Desvio de chamada, chamada em espera, transferência de chamada; Escuta em grupo, SMS, chamada de emergência; Rediscagem, retorno de chamada, atendimento automático;</p> <p>Conferências locais de cinco vias; Chamada IP direta sem SIP proxy; Seleção, importação e exclusão do toque de chamada; Ajuste manual ou automático de data e hora; Plano de discagem; XML Browser, ações URL/URI; Capturas de tela integrada; RTCP-XR, VQ-RTCPXR; Tecla DSS aprimorada; Diretório: Agenda telefônica até 1000 entradas; Lista negra; Agenda telefônica externa XML/LDAP; Discagem inteligente; Pesquisa, importação e exportação da agenda; Histórico de chamada: discadas/recebidas/não atendidas/encaminhadas; Display e Indicador: LCD gráfico de 132x64-pixel com luz de fundo; LED para indicação de chamada e mensagem em espera; LEDs iluminados de duas cores (vermelho ou verde) para informações de status da linha; Interface intuitiva com ícones e teclas programáveis; Interface de usuário Multilíngue</p> <p>- Identificador de chamadas nome e número; Economia de energia; Teclas de facilidade: 2 teclas de linha com LED programáveis; 6 teclas de facilidades: transferir, mensagem, headset, redial, mute, viva voz; 5 teclas de navegação programáveis; 4 teclas dinâmicas programáveis; Teclas de controle de volume; Interface: 2xRJ45 10 portas Ethernet / 100M; Power over Ethernet (IEEE 802.3af), classe 2; 1xRJ9 (4P4C) porta do monofone; 1xRJ9 (4P4C) Porta de fone de ouvido; Gerenciamento: Configuração: browser/telefone/auto provisionamento; Auto provisionamento via FTP/TFTP/HTTP/ HTTPS para implantação em massa; Auto provisionamento com PnP</p> <p>- Zero-sp-touch, TR-069; Bloqueio do telefone para proteção</p> <p>Quantidade: 5 Valor Unit.: 335,00 Valor Total: 1.675,00</p>			

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 AMMO INFORMATICA LTDA	052	07.300.151/0001-04	515,00	335,00		Sim
2 MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	011	35.502.416/0001-92	548,61	336,65	0,49	Sim
3 TELECOMUNICAÇÕES KSP LTDA	146	56.065.790/0001-48	515,88	390,00	15,85	Sim
4 DAMIÃO, LIZOTTI & CIA LTDA	018	32.302.947/0001-43	515,88	390,45	0,12	Sim
5 GRUPO GBA COMERCIO ATACADISTA &	020	44.352.658/0001-38	515,88	402,00	2,96	Sim
6 KNERD DISTRIBUIDORA LTDA	039	41.621.094/0001-01	515,88	409,99	1,99	Sim
7 GUSTAVO DE PAULA SILVA 10681309628	119	39.906.139/0001-34	515,88	412,00	0,49	Sim
8 THAIS BATISTA SANTANA PINHEIRO	099	14.101.776/0001-02	515,88	497,99	20,87	Sim
9 NEP SOLUCOES E INFORMATICA -	135	17.215.437/0001-45	515,88	498,00	0,00	Sim
10 M LICITACOES LTDA	097	36.289.408/0002-53	515,88	515,88	3,59	Sim





**CISDESTE - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA O GERENCIAMENTO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA MACRO SUDESTE
JUIZ DE FORA-MG**

11 51069521 CARLOS PATRICK DE MELO 124 51.069.521/0001-36 520,00 520,00 0,80 Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 28 - HOMOLOGADO - 14/06/2024 11:22:39
Webcam resolução máxima: 1080p/30qps - 720p/30qps

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 31 Unidade: UN Marca: Logitech Modelo: C920s
Descrição: Webcam resolução máxima: 1080p/30qps - 720p/30qps
Especificações: Resolução máxima: 1080p/30qps - 720p/30qps; Tipo de foco: foco automático; Tecnologia de lente: Vidro Full HD; Microfone embutido: estéreo FoV: 78°; Clipe universal pronto para tripés que se ajusta a monitores de laptop ou LCD; Comprimento do cabo: 1,5 m; Tampa de proteção de privacidade
Requisitos do Sistema: Windows 10 ou superior, Windows® 8, Windows 7; Funciona em modo de dispositivo de vídeo USB (UVC) com clientes de videochamada compatíveis.
Quantidade: 2 Valor Unit.: 346,00 Valor Total: 692,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 NASH TECH DISTRIBUIDORA LTDA	026 40.138.217/0001-87	487,09	346,00		Sim
2 NEP SOLUCOES E INFORMATICA -	077 17.215.437/0001-45	487,09	389,99	12,71	Sim
3 J C B DE S OLIVEIRA TECNOLOGIA E	061 19.510.651/0001-50	487,00	390,00	0,00	Sim
4 AMMO INFORMATICA LTDA	123 07.300.151/0001-04	487,00	392,66	0,68	Sim
5 FORMATO DIGITAL COMERCIO E	050 31.070.939/0001-56	487,00	479,00	21,99	Sim
6 TELECOMUNICAÇÕES KSP LTDA	022 56.065.790/0001-48	487,09	479,00	0,00	Sim
7 ALEX MELLO DE AVEIRO 20594894824	147 24.479.217/0001-94	480,50	480,50	0,31	Sim
8 L N CASTAGNARO LTDA	033 45.687.323/0001-33	487,00	487,00	1,35	Sim
9 M LICITACOES LTDA	007 36.289.408/0002-53	487,09	487,09	0,02	Sim
10 51069521 CARLOS PATRICK DE MELO	059 51.069.521/0001-36	490,00	490,00	0,60	Sim
11 53.305.065 ROSANA SANTOS CASSA	127 53.305.065/0001-01	1.360,00	1.360,00	177,55	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
MOURA ELETRONICOS IMPORTAÇÃO	118 10.636.064/0001-37	200,00	100,00		Sim
MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	016 35.502.416/0001-92	487,00	110,00	10,0000	Sim
GUSTAVO DE PAULA SILVA 10681309628	029 39.906.139/0001-34	487,09	185,00	68,1818	Sim
THAIS BATISTA SANTANA PINHEIRO	135 14.101.776/0001-02	487,09	212,80	15,0270	Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

AUTORIDADE: EDSON TEIXEIRA FILHO



TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

No uso de minhas atribuições legais, considerando a Ata de Realização do Pregão, lavrada pelo(a) Pregoeiro(a), e com fundamento no disposto no inciso IV do Art. 71 da Lei nº 14.133 de 01 de abril de 2021, **ADJUDICO** o objeto ao(s) vencedor(es) conforme ata da sessão de julgamento e **HOMOLOGO** o processo licitatório nº 015/2024, Pregão Eletrônico nº 010/2024.

Juiz de Fora, 14/06/2024.

Edson Teixeira Filho
Presidente

Assinado por 1 pessoa: EDSON TEIXEIRA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cisdeste.1doc.com.br/verificacao/BF86-7025-A864-3A31> e informe o código BF86-7025-A864-3A31



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: BF86-7025-A864-3A31

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ EDSON TEIXEIRA FILHO (CPF 057.XXX.XXX-87) em 20/06/2024 09:14:56 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cisdeste.1doc.com.br/verificacao/BF86-7025-A864-3A31>