

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 012.2024

GABARITO DAS PROVAS

Técnico de Enfermagem

Questão

De acordo com as novas diretrizes, de 2015, da American Heart Association a respeito do suporte básico de vida, ao realizar a reanimação cardiopulmonar de um adulto, o profissional de saúde deve:

Resposta

Checar a respiração e o pulso ao mesmo tempo e iniciar as compressões torácicas caso seja detectada a parada cardiorrespiratória.

Questão

A avaliação de Suporte Básico de Vida (SBV) é uma abordagem sistemática que todo profissional de saúde treinado deve saber realizar. Em 2015, comemorou-se a 49ª publicação da American Heart Association, desde as primeiras diretrizes de ressuscitação cardiopulmonar (RCP). Com relação a esse assunto, julgue os itens subsequentes.

Para a realização de uma RCP de qualidade em um adulto, devem ser feitas compressões torácicas a uma taxa de frequência adequada, maior que 140 por minuto.

Resposta

Errado

Questão

O fluxo recomendado para administração de oxigênio por cateter nasal e de:

Resposta

1 a 6L/min.

Questão

Durante a avaliação inicial do paciente e para o qual decorre como diagnóstico diferencial a suspeita de acidente vascular cerebral (AVC), devemos fazer o uso da escala de _____, em que a presença de _____ dos sinais de alerta, associada ao início _____ da apresentação, nos indica de forma objetiva a suspeita de AVC.

Resposta

Escala de Cincinnati; 1 (um); subito.

Questão

De acordo com os protocolos de suporte básico de vida do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência do Sistema Único de Saúde (SUS), em caso

de obstrução de vias aéreas por corpos estranhos, o enfermeiro deve:

Resposta

executar compressões torácicas em pacientes irresponsivos, sem respiração, mas com pulso.

Questão

(TRT 8ª Região/CESPE/2013) A obstrução das vias aéreas ocorre em situações em que há um bloqueio total ou parcial na passagem do fluxo de ar até os alvéolos pulmonares. Com relação a esse tema, assinale a opção correta.

Resposta

Estando a vítima com obstrução grave das vias aéreas por corpo estranho consciente, pode-se utilizar a manobra de Heimlich, com o objetivo de criar uma tosse artificial e provocar a expulsão do corpo estranho.

Questão

Com relação as prioridades de segurança em uma cena de acidente envolvendo múltiplas vítimas, em uma rodovia a sequencia CORRETA é:

Resposta

1º eu, 2º equipe, 3º curiosos e 4º vítima.

Questão

No atendimento pré-hospitalar, e usada a escala de Glasgow para realizar avaliação neurológica. De acordo com o (PHTLS) 9ª edição, essa escala tem como objetivo avaliar:

Resposta

Abertura ocular – resposta verbal – resposta motora + avaliação pupilar

Questão

Você é deslocado para atender uma ocorrência de uma PCR de lactente, segundo a regulação o lactente tem 28 dias de vida. Na o tem USA na cidade. Na residência confirmada PCR e família em desespero na o responde perguntas. Qual a taxa de compressões e ventilação deve ser aplicada:

Resposta

03x01 em dois socorristas

Questão

Julgue os itens a seguir, quanto ao socorro de pessoas adultas em situações especiais por acidentes com múltiplas vítimas.

Situação hipotética: Um veículo com trabalhadores envolveu-se em um acidente de trânsito e ficou tombado de lado na pista. Assertiva: Nessa situação, deve-se, primeiramente, quebrar os vidros do veículo e retirar as vítimas o mais rápido possível, devido ao risco de incêndio.

Resposta

Errado

Condutor Socorrista

Questão

Segundo o Manual de Primeiros Socorros da Fiocruz (2003), para o bom atendimento a um acidentado, é imprescindível, **EXCETO**

Resposta

Desconsiderar as testemunhas em caso de óbito.

Questão

A distância segura entre seu veículo e o veículo que circula à sua frente, além de ser uma norma de circulação, é conhecida como:

Resposta

Distância regulamentar.

Questão

Em situações de acidentes que envolvam várias vítimas, essas serão classificadas pelo grau de urgência e separadas em áreas específicas. Será montado em um veículo o Posto Móvel de Regulação (PMR), especialmente designado para esse fim. Assinale a alternativa que apresenta **CORRETAMENTE** o posicionamento regulamentado que a ambulância do SAMU deve ficar para atendimento a essas vítimas.

Resposta

Deve ficar localizado próximo à Área Vermelha e à área de triagem secundária.

Questão

Você foi atender uma ocorrência em CÓDIGO VERMELHO e depara-se com um intenso congestionamento. De acordo com o artigo 29 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Marque a INCORRETA:

Resposta

Os motoristas devem dar passagem pois a ambulância tem prioridade em código vermelho.

Questão

Com relação a s prioridades de segurança em uma cena de acidente envolvendo múltiplas vítimas, em uma rodovia a sequência CORRETA e :

Resposta

1º eu, 2º equipe, 3º curiosos e 4º vítima.

Questão

Ao abordar um paciente vítima de trauma com hemorragia exsanguinante em MIE. De acordo com o PHTLS 9º edição, a sequência CORRETA para conter a hemorragia é:

Resposta

Compressão direta, curativo compressivo e torniquete

Questão

Considerando as diretrizes da American Heart Association (AHA) de 2020 para Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP), no adulto, marque a CORRETA:

Resposta

100 a 120/min com profundidade de 5 a 6 cm

Questão

Quando a ultrapassagem não deve ocorrer:

Resposta

Sempre que o condutor julgar necessário, independente das condições da via, como em curvas, túneis, viadutos, aclive, lombadas, cruzamentos, pontes e locais inseguros.

Questão

Quando uma pista de rolamento tiver várias faixas de circulação, em um mesmo sentido de direção, a quem se destina a faixa da direita:

Resposta

Para veículos lentos e de maior porte.

Questão

O atendimento na condução de urgência e emergência requer que o condutor possua:

Resposta

Agilidade, cautela e prudência.

Auxiliar de Regulação Médica

Questão

Nos exercícios a seguir, selecione a opção correta que preenche a lacuna da série: 1. MCD, NEF, OGH,____, QKL

Resposta

PIJ

Questão

A respeito do Excel, julgue os próximos itens, considerando uma planilha, em processo de edição, que contenha registros de diferentes processos, associados às seguintes colunas: número do processo, assunto e data de entrada.

Sempre que um novo processo for inserido na planilha, uma macro poderá totalizar e calcular, ao mesmo tempo, a média de processos por data:

Resposta
Certo

Questão

A respeito do Microsoft Excel, assinale a incorreta:

Resposta

A fim de indicar ao Microsoft Excel que uma fórmula vai iniciar em uma célula, qualquer um dos seguintes caracteres deve ser digitado + - = @.

Questão

Existem três caixas idênticas e separadas umas das outras. Dentro de cada uma dessas caixas existem duas caixas menores, e dentro de cada uma dessas caixas menores outras seis caixas menores ainda. Separando-se todas essas caixas, tem-se um total de caixas igual a:

Resposta

45

Questão

São qualidades necessárias ao profissional que trabalha com atendimento:

Resposta

Equilíbrio emocional, autocontrole, cumprir ações orientadas, trabalhar em equipe.

Questão

Um determinado objeto tem seu valor depreciado anualmente em 4%. Se o valor atual de tal objeto é R\$ 2.000,00, então é CORRETO afirmar que, daqui a dois anos, seu valor será igual a:

Resposta

1.843,20

Questão

Assinale a alternativa que retrata corretamente o papel do atendente no atendimento ao cliente:

Resposta

Prestabilidade: desejo de auxiliar, mas não supera em nada as expectativas do cliente.

Questão

Entender a linguagem através de códigos é fundamental para o entendimento das mensagens. O código TKS quer dizer:

Resposta

Obrigado.

Questão

Sobre os aspectos referentes ao trabalho do telefonista auxiliar de regulação, de acordo com a Portaria GM 2.048, assinale a alternativa INCORRETA.

Resposta

Devido à natureza do trabalho, o telefonista auxiliar de regulação tem prerrogativa de decisão médica e seus desdobramentos quando a atuação direta do médico regulador for impedida por motivo de força maior

Questão

Sobre os aspectos referentes ao perfil e atribuições dos componentes da equipe, de acordo com a Portaria GM 2.048 assinale a INCORRETA.

Resposta

Devido à natureza do trabalho, o TARM/AR tem prerrogativa de decisão médica quando todos os médicos reguladores estiverem ocupados.

Operador de Frota

Questão

São qualidades necessárias ao profissional que trabalha com atendimento:

Resposta

Equilíbrio emocional, autocontrole, cumprir ações orientadas, trabalhar em equipe.

Questão

Assinale a alternativa que retrata corretamente o papel do atendente no atendimento ao cliente:

Resposta

Prestabilidade: desejo de auxiliar, mas não supera em nada as expectativas do cliente.

Questão

Sobre os aspectos referentes ao trabalho do telefonista auxiliar de regulação, de acordo com a Portaria GM 2.048, assinale a alternativa INCORRETA.

Resposta

Devido à natureza do trabalho, o telefonista auxiliar de regulação tem prerrogativa de decisão médica e seus desdobramentos quando a atuação direta do médico regulador for impedida por motivo de força maior

Questão

Sobre os aspectos referentes ao perfil e atribuições dos componentes da equipe, de acordo com a Portaria GM 2.048 assinale a INCORRETA.

Resposta

Devido à natureza do trabalho, o TARM/AR tem prerrogativa de decisão médica quando todos os médicos reguladores estiverem ocupados.

Questão

Entender a linguagem através de códigos é fundamental para o entendimento das mensagens. O código TKS quer dizer:

Resposta

Obrigado.

Questão

Um determinado objeto tem seu valor depreciado anualmente em 4%. Se o valor atual de tal objeto é R\$ 2.000,00, então é CORRETO afirmar que, daqui a dois anos, seu valor será igual a:

Resposta

1.843,20

Questão

Existem três caixas idênticas e separadas umas das outras. Dentro de cada uma dessas caixas existem duas caixas menores, e dentro de cada uma dessas caixas menores outras seis caixas menores ainda. Separando-se todas essas caixas, tem-se um total de caixas igual a:

Resposta

45

Questão

A respeito do Microsoft Excel, assinale a incorreta:

Resposta

A fim de indicar ao Microsoft Excel que uma fórmula vai iniciar em uma célula, qualquer um dos seguintes caracteres deve ser digitado + - = @.

Questão

A respeito do Excel, julgue os próximos itens, considerando uma planilha, em processo de edição, que contenha registros de diferentes processos, associados às seguintes colunas: número do processo, assunto e data de entrada.

Sempre que um novo processo for inserido na planilha, uma macro poderá totalizar e calcular, ao mesmo tempo, a média de processos por data:

Resposta

Certo

Questão

Nos exercícios a seguir, selecione a opção correta que preenche a lacuna da série: 1. MCD, NEF, OGH,_____, QKL

Resposta

PIJ

Enfermeiro

Questão

Durante o plantão noturno na USA (Unidade de suporte Avançado), sua equipe recebe um chamado para atender uma vítima de PCR (Parada cardiorrespiratória). A equipe da USB (Unidade de Suporte Básico) já se encontra no local em manobras de SBV (Suporte Básico de Vida). Ao avaliar o paciente, verifica-se os seguintes sinais: inconsciência, ausência de movimentos respiratórios, ausência de pulsos em grandes artérias e midríase. Ao monitor cardíaco, verifica-se presença de ritmo.

Sobre o atendimento desse paciente, é CORRETO afirmar que:

Resposta

Trata-se de uma PCR, a arritmia morbida apresentada é AESP (Atividade Elétrica Sem Pulso) e, nesse caso, não está indicado o choque.

Questão

Julgue os itens a seguir, quanto ao socorro de pessoas adultas em situações especiais por acidentes com múltiplas vítimas.

Situação hipotética: Um veículo com trabalhadores envolveu-se em um acidente de trânsito e ficou tombado de lado na pista. Assertiva: Nessa situação, deve-se, primeiramente, quebrar os vidros do veículo e retirar as vítimas o mais rápido possível, devido ao risco de incêndio.

Resposta

Errado

Questão

(TRT 8ª Região/CESPE/2013) A obstrução das vias aéreas ocorre em situações em que há um bloqueio total ou parcial na passagem do fluxo de ar até os alvéolos pulmonares. Com relação a esse tema, assinale a opção correta.

Resposta

Estando a vítima com obstrução grave das vias aéreas por corpo estranho consciente, pode-se utilizar a manobra de Heimlich, com o objetivo de criar uma tosse artificial e provocar a expulsão do corpo estranho.

Questão

Em um plantão diurno na USA (Unidade de Suporte Avançado), sua equipe recebe um chamado. No local, um homem de 35 anos sofreu uma queda do telhado. No exame apresenta abertura ocular ao chamado, fala desconexa e obediência aos comandos, pupilas anisocóricas, hematoma periorbital bilateral e otorragia.

Sobre o relato de caso acima, é INCORRETO afirmar que:

Resposta

O paciente tem indicação de intubação orotraqueal.

Questão

De acordo com os protocolos de suporte básico de vida do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência do Sistema Único de Saúde (SUS), em caso de obstrução de vias aéreas por corpos estranhos, o enfermeiro deve:

Resposta

executar compressões torácicas em pacientes irresponsivos, sem respiração, mas com pulso.

Questão

Segundo as atualizações propostas pela American Heart Association 2010, para RCP (Reanimação Cardiopulmonar) assinale a assertiva INCORRETA.

Resposta

Recomenda-se “frequencia de compressão toracica: mínima de 30 por minuto”.

Questão

De acordo com as novas diretrizes, de 2015, da American Heart Association a respeito do suporte básico de vida, ao realizar a reanimação cardiopulmonar de um adulto, o profissional de saúde deve:

Resposta

checar a respiração e o pulso ao mesmo tempo e iniciar as compressões torácicas caso seja detectada a parada cardiorrespiratória.

Questão

No atendimento a uma mulher adulta, que sofreu queimaduras de 2º grau em 30% da superfície corporal e pesa 60 kg, para fazer reposição volêmica nas 24h iniciais utiliza-se a “Regra de Parkland”

Assinale as assertivas abaixo e marque a alternativa CORRETA.

Resposta

3.600 ml nas primeiras 8 horas e 3.600 ml nas 16 horas subsequentes

Questão

A avaliação de Suporte Básico de Vida (SBV) é uma abordagem sistemática que todo profissional de saúde treinado deve saber realizar. Em 2015, comemorou-se a 49ª publicação da American Heart Association, desde as primeiras diretrizes de ressuscitação cardiopulmonar (RCP). Com relação a esse assunto, julgue os itens subsequentes.

Para a realização de uma RCP de qualidade em um adulto, devem ser feitas compressões torácicas a uma taxa de frequência adequada, maior que 140 por minuto.

Resposta

Errado

Questão

Paciente com quadro de aneurisma tem sinais característicos de tríade de Cushing que são:

Resposta

Bradycardia, bradipneia e hipertensão.

Juiz de Fora, 02 de julho de 2024.